



## Φούρνοι





€ 710

### T032M

Εξωτερικές διαστάσεις:	480x535x430mm
Χωρητικότητα:	3 θέσεις/342x242mm
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	2,6kw / 230V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	280 °C
Βάρος	18Kg
Εξοπλισμός:	Χρονοδιακόπτη 0-120' / 2 ταχύτητες / Λάμπα αλογόνου



€ 810

### T043

Εξωτερικές διαστάσεις:	560x595x580mm
Χωρητικότητα:	4 θέσεις/450x340mm
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	2,85kw / 230V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	285 °C
Βάρος	28Kg
Εξοπλισμός:	Χρονοδιακόπτη 0-120' / Λάμπα αλογόνου



€ 965

### T043MG


Εξωτερικές διαστάσεις:	560x595x580mm
Χωρητικότητα:	4 θέσεις / 450x340mm
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	2,85kw / 230V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	285 °C
Βάρος	28Kg
Εξοπλισμός:	Με γκριλ / Χρονοδιακόπτη 0-120'/2 ταχύτητες / Λάμπα αλογόνου



€ 1,565

### T04MI

Εξωτερικές διαστάσεις:	750x695x560mm
Χωρητικότητα:	4 θέσεις / 600x400mm @ GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	6,4kw / 230V 50-60 Hz / 400V
Θερμοκρασία:	285 °C
Βάρος	52Kg
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Υγραντήρα/ Χρονοδιακόπτη 0-120' /2 ταχύτητες/ Λάμπα αλογόνου



**€ 3,145**

## G05M

Εξωτερικές διαστάσεις:	920x840x705mm
Χωρητικότητα:	5 θέσεις / GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	67mm
Ισχύς:	10,8kw / 400V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	285 °C
Βάρος	90Kg
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτόματο ψεκασμό νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / Λάμπα αλογόνου



**€ 3,580**

## G07M

Εξωτερικές διαστάσεις:	920x840x865mm
Χωρητικότητα:	7 θέσεις / GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	67mm
Ισχύς:	10,8kw / 400V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	285 °c
Βάρος	108 κιλά
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτόματο ψεκασμό νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / Λάμπα αλογόνου




**€ 5,130**

## G12M

Εξωτερικές διαστάσεις:	920x840x1200mm
Χωρητικότητα:	12 θέσεις / GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	67mm
Ισχύς:	16,1kw / 400V 50-60 Hz
Θερμοκρασία:	285 °c
Βάρος	148 κιλά
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτόματο ψεκασμό νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / Λάμπα αλογόνου



# ΦΟΥΡΝΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



€ 6,225

## SC05M

Εξωτερικές διαστάσεις:	870x770x700mm
Χωρητικότητα:	5 θέσεις/600x400mm @ GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	74mm
Ισχύς:	0,3kw / 9,5v/kw
Θερμοκρασία:	280 °C
Βάρος	120Kg
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτοματο ψεκάσμο νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / 2 ταχύτητες / Λάμπα αλογόνου



€ 7,195

## SC07M

Εξωτερικές διαστάσεις:	870x770x880mm
Χωρητικότητα:	7 θέσεις / 600x400mm @ GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	74mm
Ισχύς:	0,3kW / 16V/Kw
Θερμοκρασία:	280 °C
Βάρος	130Kg
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτόματο ψεκάσμο νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / 2 ταχύτητες / Λάμπα αλογόνου



€ 7,750

## SC10M

Εξωτερικές διαστάσεις:	870x770x1080mm
Χωρητικότητα:	10 θέσεις/600x400mm @ GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	74mm
Ισχύς:	0,3kW / 19V/Kw
Θερμοκρασία:	280 °C
Βάρος	160 κιλά
Εξοπλισμός:	Με ανεμιστήρα διπλής φοράς/ Με αυτόματο ψεκάσμο νερού/ Χρονοδιακόπτη 0-120' / 2 ταχύτητες / Λάμπα αλογόνου



# BLAST CHILLER



€ 4,655

## V05P

Εξωτερικές διαστάσεις:	820x860x850mm
Χωρητικότητα:	5 θέσεις/600x400mm @ GN 1/1
Ισχύς:	0.6kW / 230V
Θερμοκρασία:	+70 / +3°C = 20kg / +70 / -18°C = 13kg
ΦΡΕΟΝ:	R404a
Βάρος	115Kg
Εξοπλισμός:	Με σένσορα και μία σχάρα



€ 7,825

## V10P

Εξωτερικές διαστάσεις:	820x860x1470mm
Χωρητικότητα:	10 θέσεις/600x400mm @ GN 1/1
Ισχύς:	1kW / 400V
Θερμοκρασία:	+70 / +3°C = 40kg / +70 / -18°C = 25kg
Βάρος	162Kg
Εξοπλισμός:	Με σένσορα και μία σχάρα




€ 10,490

## V15P

Εξωτερικές διαστάσεις:	820x860x1820mm
Χωρητικότητα:	15 θέσεις/600x400mm @ GN 1/1
Ισχύς:	1,65kW / 400V
Θερμοκρασία:	+70 / +3°C = 60kg / +70 / -18°C = 40kg
Βάρος	168Kg
Εξοπλισμός:	Με σένσορα και μία σχάρα





€ 840

### P6

Εξωτερικές διαστάσεις:	600x680x860mm
Χωρητικότητα:	8 θέσεις / 450/470x340mm @ GN 2/3
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	2kW
Θερμοκρασία:	0-60 °C
Βάρος	30Kg




€ 1,080

### P8

Εξωτερικές διαστάσεις:	800x680x860mm
Χωρητικότητα:	8 θέσεις / 600x400mm @ GN 1/1
Απόσταση θέσεων:	75mm
Ισχύς:	2kW
Θερμοκρασία:	0-60 °C
Βάρος	40Kg






## ΣΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ
34x24	ΧΡΩΜΙΟΥ PG13	€ 12
45x34	ΧΡΩΜΙΟΥ PG12	€ 15
1/1	INOX	€ 22
60x40	INOX	€ 30
2/1	INOX	€ 47



## ΤΑΨΙΑ


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
PT21	34x24	€ 13.00
PT19	45x34	€ 14.00
PT13	60x40	€ 33.00



## ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
GP30	GN 1/1	€ 127








# ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΙ

arisco



**CEKF20**



**CEKF40**

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΙΜΗ

**CEKF20**

ΗΛ/ΚΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΙΑ 20Χ G/N 1/1 ΕΙΤΕ ΓΙΑ 10 GN 2/1 21000 W /380V/3 ΡΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΧΑΡΙΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΨΙΩΝ 65mm 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 980X1250X1920 mm

**€ 7,795**

**CEKF40**

ΗΛ/ΚΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΙΑ 40ΧG/N 1/1 ΕΙΤΕ ΓΙΑ 20ΧGN 2/1 51100 W /380V/50 ΗΖ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΧΑΡΙΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΨΙΩΝ 65mm 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 980X1250X1920 mm

**€ 10,615**



**MAYA 10**

**€ 2,295**


**ΗΛ/ΚΗ ΑΜΟΞ. ΣΤΟΦΑ ΜΑΥΑ 10**

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΑΨΙΩΝ 60 mm ΓΙΑ 10Χ400Χ600 ΕΙΤΕ 10 GN2/1 ΕΙΤΕ 20Χ GN 1/1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 860X880X890 mm 2350 W /220V/50 ΗΖ



# ΦΟΥΡΝΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

arisco



**GKF20**



**GKF40**


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>GKF20</b>	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1010X1360X960 mm, W 35000 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΓΙΑ 10XGN 2/1 ΕΙΤΕ 20 GN 1/1	<b>€ 9,275</b>
<b>GKF40</b>	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1043X1340X1800 mm, W 46600 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΓΙΑ 20X GN 2/1 ΕΙΤΕ ΓΙΑ 40 GN 1/1	<b>€ 12,025</b>
<b>ARB40</b>	ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ GKF40	<b>€ 1.490</b>

# BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>AT 03 ISO</b>	ΓΙΑ 3 ΤΑΨΙΑ GN 1/1 ή 60x40/ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x740x750 mm ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 610x410x280 mm/ΙΣΧΥΣ: 1150 W	<b>€ 3,350</b>
<b>AT 05 ISO</b>	ΓΙΑ 5 ΤΑΨΙΑ GN 1/1 ή 60x40/ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x740x880 mm ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 610x410x400 mm/ΙΣΧΥΣ: 1424 W	<b>€ 3,875</b>
<b>AT 07 ISO</b>	ΓΙΑ 7 ΤΑΨΙΑ GN 1/1 ή 60x40/ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x740x1290 mm ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 610x410x760 mm/ΙΣΧΥΣ: 1490 W	<b>€ 6,290</b>
<b>AT 10 ISO</b>	ΓΙΑ 10 ΤΑΨΙΑ GN 1/1 ή 60x40/ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x740x1290 mm ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 610x410x760 mm/ΙΣΧΥΣ: 1490 W	<b>€ 6,350</b>

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ +3°C ΕΩΣ -18 °C ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ  
+70°C ΣΕ 90 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ +3 °C  
+70°C ΣΕ 240 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ -18 °C**



LAINOX



**ΜΕ WIFI ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ PC, ΤΑΜΠΛΕΤ, ΚΙΝΗΤΟ. ΘΟΝΗ ΑΦΗΣ. ΜΕ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ**

## NABOO DIRECT STEAM ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>NAEV 101</b>	ΘΕΣΕΙΣ: 10 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 16kw ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 930x825x1040	<b>€ 14.600</b>
<b>NAEV 102</b>	ΘΕΣΕΙΣ: 10 x 2/1GN'Η 20 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 31kw ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1170x895x1040	<b>€ 19.700</b>
<b>NAEV 201</b>	ΜΕ ΤΡΟΛΕΙ ΘΕΣΕΙΣ: 20 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 31.8kw ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 960x895x1810	<b>€ 25.600</b>
<b>NAEV 202</b>	ΜΕ ΤΡΟΛΕΙ ΘΕΣΕΙΣ: 20 x 2/1GN'Η 40 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 63kw ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1290x895x1810	<b>€ 35.000</b>

## NABOO DIRECT STEAM ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΤΙΜΗ
<b>NAGV 101</b>	ΘΕΣΕΙΣ: 10 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 18kw / 15480kcal ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 930x825x1040	<b>€ 16.700</b>
<b>NAGV 102</b>	ΘΕΣΕΙΣ: 10 x 2/1GN'Η 20 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 27kw / 23220kcal ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1170x895x1040	<b>€ 23.200</b>
<b>NAGV 201</b>	ΜΕ ΤΡΟΛΕΙ ΘΕΣΕΙΣ: 20 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 36kw / 30960kcal ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 960x895x1810	<b>€ 29.700</b>
<b>NAGV 202</b>	ΜΕ ΤΡΟΛΕΙ ΘΕΣΕΙΣ: 20 x 2/1GN'Η 40 x 1/1GN, ΙΣΧΥΣ: 54kw / 46440kcal ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1290x895x1810	<b>€ 39.700</b>